

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna z zestawem COMELIT Ultra - VIDEO | Comelit Ultra | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana | Monta? podtynkowy

Numer artykułu 562-UP-SPO-1-VA-CSU



Opis produktu

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM z wideodomofonem Comelit - nowoczesna technologia ??czy si? z ponadczasowym wzornictwem

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM ??czy w sobie nowoczesny design, precyzyjne wykonanie i wysokiej jako?ci materiały - idealna dla w?a?cicieli budynków i architektów, którzy szukaj? eleganckiego i trwa?ego rozwi?zania do integracji systemu wideodomofonowego Comelit. Wykonany z wytrzyma?ej stali nierdzewnej i ca?kowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza jako??, funkcjonalno?? i wyra?ne, nowoczesne linie. Polerowany panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A zachwyca wysok? odporno?? na korozj? i eleganckim, ponadczasowym wygl?dem.

W centrum tego systemu znajduje si? **wideodomofon Comelit Ultra**, dost?pny w dwóch nowoczesnych wariantach po??cze? - **technologii 2-przewodowej i ViP (technologia IP)**. Oba systemy oferuj? maksymaln? elastyczno??, prost? instalacj? i przysz?o?ciow? integracj? z sieci?. Comelit Ultra umo?liwia transmisj? wideo na ?ywo, funkcj? interkomu i sterowanie mobilne za po?rednictwem **aplikacji Comelit**. Oznacza to, ?e mo?esz zobaczy? i porozmawia? z go??mi przy drzwiach wej?ciowych w dowolnym momencie - niezale?nie od tego, czy jeste? w domu, czy w podróży - i otworzy? drzwi lub bram?, je?li chcesz. Dzi?ki temu komunikacja domofonowa jest wygodna, bezpieczna i inteligentna.

Skrzynka na listy GRIMM® jest nie tylko estetyczna, ale tak?e imponuje funkcjonalno?ci i ?atwo?ci obs?ugi. Innowacyjny **zamek typu push-key** umo?liwia prost? obs?ug? jedn? r?k?: drzwiczki otwiera si? jednym naci?ni?ciem i mo?na je zamkn?? bez u?ycia klucza - wygodnie i chroni?c przed warunkami atmosferycznymi. **Drzwiczki do wyjmowania s?upków** z przodu otwieraj? si? od góry do do?u, dzi?ki czemu s?upek pozostaje bezpiecznie w skrzynce i nie mo?e z niej wypa??. **Przedni otwór** jest uzupe?niony wysokiej jako?ci amortyzatorami osi, które zapewniaj? wyj?tkowo ciche i delikatne zamykanie klapy.

GRIMM jest szczególnie wyj?tkowy dzi?ki podwójnemu systemowi skrzynek: skrzynka monta?owa mo?e by? zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy panel przedni jest montowany dopiero po zako?czeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczno?ci w przysz?o?ci i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i ma wst?pnie wyci?te otwory na kable ze wszystkich stron, aby umo?liwi? ?atw? instalacj? elektryczn?.

Dzi?ki normie **DIN/EN 13724**, GRIMM nadaje si? do du?ych listów w formacie C4, które mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM ??czy w sobie trwa?? jako??, nowoczesn? technologii? i zaawansowan? funkcjonalno?? w jednym produkcie.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej do montażu natynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zintegrowany Comelit Ultra w dwóch nowoczesnych wariantach połączeń - technologia 2-przewodowa i ViP (technologia IP). Oba systemy imponują wysoką elastycznością, prostą instalacją i przyszłościową integracją z siecią.
- Innowacyjny zamek typu push-key z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przedni otwór wrzutowy z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu podtynkowego. Pokrywkę można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka do montażu podtynkowego wykonana ze stali nierdzewnej ##### (stal nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna) ze wstępnie wyciętymi wlotami kablowymi ze wszystkich stron.

Ważne informacje:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	460,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	410,0
Pojemno?? w litrach	26,0
Wysoko?? szczeliny na listy w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na listy w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 750,0 Wymiar monta?owy 710,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 Wymiar monta?owy 410,0
G??boko?? w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Więcej zdjęć??

