


Gabłota wolnostojąca FLEMING ST-T - 21 × DIN A4 - 1600 × 1130 mm - RAL do wyboru | 21×DIN A4 (szer. × wys. 1600 × 1130 mm)

Numer artykułu 389P-IND-11



Opis produktu

Gabłota wolnostojąca FLEMING ST-T - różne rozmiary - RAL do wyboru

Wysokiej jakości gabłota wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Idealne rozwiązanie do prostych ekspozycji plakatów wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wysoki stopień zmienności i stabilności sprawiają, że gabłota FLEMING jest idealnym modelem dla kościoła, szkoły, gminy, klubu (sportowego) i innych obiektów użytkowo publicznych.

Gabłota wykonana jest w całości z aluminium, malowanego proszkowo w kolorze RAL. Gabłota jest odpowiednia dla 8-27 arkuszy DIN A-4 i posiada magnetyczny panel tylny w kolorze RAL oraz biały panel tekstowy w górnej widocznej części. Szyba wykonana jest z bezpiecznego szkła hartowanego, ze zintegrowanymi otworami wentylacyjnymi zapobiegającymi zaparowaniu szyby.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest prosty.

- Gabłota wolnostojąca wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Nadaje się do arkuszy 8-27x DIN A-4.
- Skrzydło otwierane od góry, wspomagane amortyzatorami gazowymi z automatyczną blokadą w pozycji otwartej. Z zamkami bezpieczeństwa z 2 kluczami każdy.
- Przeszklenie wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego / ESG. Zintegrowane otwory wentylacyjne zapobiegające zaparowaniu szyby.
- Panel tekstowy H 80 mm wykonany z białego akrylowego panelu tekstowego, zdejmowany, bez tekstu. Panel tekstowy można łatwo pokryć folią do etykietowania. Możliwe podświetlenie przyjazne dla środowiska, energooszczędne technologie LED.
- Magnetyczny panel tylny w kolorze RAL.
- Kwadratowa aluminiowa konstrukcja ramy z wewnętrznymi słupkami narożnymi (bez plastiku!).
- Elementy stojaka wykonane są z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo w kolorze RAL do montażu w ścianie lub osadzenia w betonie.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikołowska czerń, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19
Typ montażu	Wolnostojący

Wymiary

Wysokość całkowita w mm	1200,0 1600,0 2000,0
Całkowita szerokość w mm	Szerokość gabloty + 80,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	60,0 - 80,0
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / gablota podzielone

Więcej zdjęć??

