


System natynkowych skrzynek na listy 6x4x2 Design BASIC 385A-VA natynkowa ze skrzynek? dzwonek? - stal nierdzewna V2A, polerowana | Linki | z 6 skrzynkami na listy | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 385A-VA-6W-SP-L



Opis produktu

System 6 natynkowych skrzynek na listy 4x2 BASIC 385A-VA-SP ze stali nierdzewnej V2A polerowanej ze skrzynek? dzwonek? wraz z os?on? boczn? i os?on? przeciwdeszczow?

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 6 skrzynek wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy s? wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Wysokiej jako?ci wykonanie i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje si? ?ci?le przylegaj?c? obudow? boczn? z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klap? wrzutow? z gumow? kraw?dzi?, solidn? wymienn? tabliczk? znamionow? i solidnym zamkiem.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **6-s?upkowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany ze stali nierdzewnej V2 A, polerowany**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 landscape, du?e litery równie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? warg? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk?.
- Opcjonalnie dost?pna z dopasowan? os?on? boczn? + os?on? przeciwdeszczow? wykonan? ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- **Skrzynka dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2 A, polerowana**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do prostego 1-2-osobowego monta?u na ?cianie z szyn? monta?ow? wraz z materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki rozporowe).

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Materia? bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pude?ek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	110,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	300,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	265,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	440,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	600,0
G??boko?? w mm	435,0
Waga w kg	42
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo zdemontowany

Szkic



Wi?cej zdj??



