

Designerska lampa ścienna KELLER z czujnikiem ruchu 250x315 - polerowana stal nierdzewna | z czujnikiem ruchu | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 636VA



Opis produktu

Designerska lampa ścienna KELLER z czujnikiem ruchu 250x315 - polerowana stal nierdzewna

Wysokiej jakości lampa ścienna z czujnikiem ruchu do użytku zewnętrznego i wewnętrznego wykonana z polerowanej stali nierdzewnej.

- Lampa ścienna wykonana jest z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i prasowanego szkła opalowego.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia do lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Podłączenie przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium płyt montażowej do mocowania.
- 2 otwory mocujące 6 mm, odległość po przekątnej, pionowo 150 mm, poziomo 52 mm. Zacisk przyłączeniowy 2 x 2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Za pomocą trzech wkrętów dociskowych odkręcić płytę ścienną od oprawy oświetleniowej. Przeprowadzić przyłącze kabla sieciowego przez przepust kablowy i przymocować płytę ścienną do podstawy montażowej. Nasunąć dołączone rurki silikonowe na przewody czyste. Podłączyć przewód ochronny i przyłącze elektryczne do zacisku. Włożyć ród oświetlenia. Dokonać oprawy oświetleniowej i szybko do płyty ściennej za pomocą wkrętów dociskowych. Zapoznaj się z załączoną instrukcją obsługi zintegrowanego czujnika ruchu.


Właściwości produktu

Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	bez
Funkcje	Czujnik ruchu
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szerokość w mm	250
Wysokość w mm	315
Całkowita szerokość w mm	250
Głębokość w mm	110,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

