

6-człowy system skrzynek na listy 2x3 wolnostojący Design BASIC 385-9016 ST-R - biały RAL 9016 | RAL 9016 biały drogowy matowy o drobnej strukturze | 300x110x385 mm (WxHxD) - 12 Normal 12 litrów | z 6 skrzynkami na listy (2x3)

Numer artykułu 385-9016-6W



Opis produktu

6-słupkowy system wolnostojących skrzynek na listy 2x3 Design BASIC 385-9016 ST-R - biały RAL 9016

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy na 6 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016, elementy stojaka wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z gumowej krawędzi, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzują tę wolnostojącą skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **6-słupkowa skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje równie tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierunkową gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczkę znamionową pod klapy dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidną osłoną przeciwdeszczową.
- Elementy stojaka są wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu w rurę lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	37
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Więcej zdjęć



