

12x8x2 wolnostojąca skrzynka na listy Design BASIC 385P-9016 ST-T z dzwonkiem - kolor biały RAL 9016 | RAL 9016 biały drogowy matowy o drobnej strukturze | Prawo | z 12 skrzynkami na listy (2x8)

Numer artykułu 385P-9016-12-SP-R



Opis produktu

12-słupkowa skrzynka na listy 8x2 BASIC 385P-9016 ST-T z dzwonkiem - kolor biały RAL 9016

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy na 12 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016, elementy stojaka wykonane są z anodowanego profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor biały RAL 9016 i są solidnie wykonane, a jednocześnie bardzo eleganckie. Dopasowana obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzujący wolnostojące skrzynki na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **12-słupkowa skrzynka na listy w całości malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016 o delikatnej strukturze matowej, spełniają wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje równie tutaj bez zagniecia.
- Kłapy wrzutowe z dwukierunkową gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod kłapką dla każdej skrzynki na listy.
- W komplecie także przylegające panele boczne + osłona przeciwdeszczowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.
- Elementy stojaka wykonane są z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej, do montażu rurowego lub osadzenia w betonie.
- **Dzwonek domofonowy wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand, Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Ochrona przed przyciskiem dzwonkowym ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

Ważne informacje:

Szuepek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	12 przycisków
Funkcje	Wycznik wiatra, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 biały drogowy
Liczba skrzynek pocztowych	z 12 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	700,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	92
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??

