

Przelotowa skrzynka na listy BASIC 623 malowana proszkowo - Domofon z dzwonkiem - 2 strony | Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artykułu 623-RAL-2



Opis produktu

Przelotowa skrzynka na listy BASIC 623 malowana proszkowo - stacja dzwonkowa/domofonowa - 2 strony

Przelotowa skrzynka na listy z domofonem dzwonkowym, opcjonalnie z głośnikiem wideo, ma dużo miejsca na odbiór poczty i ma zmienną grubość od 290 do 440 mm, aby dopasować się do grubości ściany (kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu). Każda pojedyncza skrzynka na listy ma wymiary od 300 x 110 x 290 do 440 mm (szer. x wys. x gł.). Skrzynki są zgodne z aktualną normą EN 13724, dzięki czemu można do nich wkładać np. koperty A4 bez ich zginania, co gwarantuje ochronę przed włamaniem.

Ogromną zaletą systemu naściennych skrzynek na listy jest to, że są one dobrze chronione przed warunkami atmosferycznymi, a tym samym bardzo trwałe. Nadaje się również do montażu w ścianach zewnętrznych. Produkt wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech.

- System naściennych skrzynek na listy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej, malowany proszkowo.
- Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Pochylona, wysuwana skrzynka i panel przedni bez ramki kołowej (dla jednolitego wyglądu bez przerw).
- Zmienna grubość od 290 mm do 440 mm, kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 również mieści się tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienna tabliczka znamionowa pod klapką.
- Napisy na tabliczkach znamionowych można zmieniać w zależności od potrzeb.
- System skrzynek na listy z perforowanym ekranem domofonu i przyciskiem dzwonka antywandalowego dla każdej skrzynki na listy.
- Z uniwersalnym adapterem z tyłu do montażu standardowych wbudowanych głośników.
- Uniwersalny adapter do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy.
- Dołączona instrukcja instalacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miedziowa ruda ciemna, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Typ montażu	Penetracja ściany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	10,0 - 15,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Głębokość w mm	290,0 - 440,0
Waga w kg	10

Szkic



Wi?cej zdj??

