

# Skrzynka na listy do monta?u natynkowego BASIC 382A AP - szary antracyt RAL 7016 - z dzwonkiem domofonowym | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | G??boko?? 150 mm | z 1 skrzynk? na listy | Powy?ej

Numer artyku?u 382A-7016-1-SP-O-150



## Opis produktu

### Natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z dzwonkiem - szary antracyt RAL 7016

Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? natynkow? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

- **Natynkowa skrzynka na listy ze skrzynk? na listy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, du?e litery r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litr?w. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- W komplecie panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa o solidnej konstrukcji.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu, laserowo naniesiona na wysoko?ci ok. 80-100 mm.
- Do monta?u na ?cianie wraz z materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki).
- **Cz??? domofonowa/dzwonkowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pna r?wnie? bez perforacji g?osowej.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.

## Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

#### Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## W?a?ciwo?ci produktu

|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materia? bazowy                                | Stal ocynkowana                                                                                                         |
| Seria                                          | PODSTAWOWY                                                                                                              |
| Liczba przycisków dzwonka                      | 1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski                                                                                    |
| Funkcje                                        | W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa                                                                                    |
| Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| Etykietowanie nazw                             | Identyfikator                                                                                                           |
| Numer domu                                     | Numer domu jako grawer laserowy                                                                                         |
| Powierzchnia/kolor                             | RAL 7016 szary antracyt                                                                                                 |
| Wycofanie przedmiotu                           | Przód                                                                                                                   |
| Liczba pude?ek                                 | z 1 skrzynk? na listy                                                                                                   |
| Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci            | Du?y &gt; 16 litrów                                                                                                     |
| Typ monta?u                                    | Monta? powierzchniowy                                                                                                   |

## Wymiary

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm  | 330,0         |
| Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm | 355,0         |
| Pojemno?? w litrach                 | 12,0   17,0   |
| Wysoko?? szczeliny na litery w mm   | 35,0          |
| Szeroko?? szczeliny na litery w mm  | 325,0         |
| Wysoko?? skrzynki na listy w mm     | 430,0         |
| Szeroko?? skrzynki na listy w mm    | 355,0         |
| G??boko?? w mm                      | 100,0   150,0 |
| Waga w kg                           | 8             |

## Wi?cej zdj??



