


Natynkowy znak numeru domu BASIC 425BL - 580x500 - Podświetlany numer domu i napisy | RAL do wyboru

Numer artykułu 425BL-RAL



Opis produktu

Natynkowy znak z numerem domu BASIC 425BL - 580x500 - Podświetlany numer domu i napisy

Wysokiej jakości tabliczka ze stali nierdzewnej do montażu natynkowego. Znak wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, a napis jest laserowany i podświetlany na biało. Wysokiej jakości szyld wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Idealne rozwiązanie do prezentacji na zewnątrz.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- Wysokiej jakości tabliczka z numerem domu wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany - Letterbox Manufaktur Lippe.
- Obudowa montażowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej lub malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Obudowa montażowa z bocznymi śrubami mocującymi.
- Płyta czarna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, opcjonalnie szlifowana lub malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Numer domu 60-150 mm (wysokość zależy od liczby znaków) z energooszczędnym oświetleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, biały.
- Napis 10-90mm (wysokość zależy od liczby znaków) z energooszczędnym oświetleniem LED 12V DC ok. 50mA / 1W, biały.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem montażowym.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Źródło światła	LED, 1 W
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Etykietowanie nazw	Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Szerokość w mm	Obudowa 480 Panel przedni 580
Wysokość w mm	Obudowa 400 Panel przedni 500
Głębokość w mm	65,0
Waga w kg	8
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Wi?cej zdj??

