

# 9er 3x3 system schowków na paczki ze stali nierdzewnej BASIC Plus 863X STL z schowkiem na paczki 440x370 - kolor do wyboru | Kolor do wyboru | z 9 paczkomatami

Numer artykułu 863X-STL-9-SF



## Opis produktu

### System skrzynek pocztowych 9er 3x3 ze stali nierdzewnej BASIC Plus 863X STL z komorą na paczki 440x370 - kolor do wyboru

System skrzynek pocztowych BASIC firmy Briefkasten Manufaktur to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce umożliwić bezpieczny i wygodny odbiór paczek o każdej porze dnia i nocy. Opracowany specjalnie do użytku w blokach mieszkalnych, firmach i instytucjach publicznych, system imponuje zaawansowaną technologią, wysokiej jakości wykonaniem i ponadczasowym, nowoczesnym designem. Dyskretny wygląd harmonijnie łączy się z szeroką gamą stylów architektonicznych i funkcjonalnie wzbogaca każdą istniejącą system skrzynek pocztowych.

Szczególne cechy tego systemu skrzynek pocztowych jest mechaniczna blokada paczki z uchwytem w kształcie litery T, która umożliwia dostawę bez udziału doręczyciela. Doręczyciel umieszcza przesyłkę w otwartej komorze, zamyka drzwiczki jednym kliknięciem, a zamek blokuje się automatycznie. Tylko upoważniony użytkownik z odpowiednim kluczem może ponownie otworzyć komorę. Ten prosty, ale skuteczny mechanizm zapewnia maksymalne bezpieczeństwo - bez podłączania zasilania lub interfejsów cyfrowych. Inteligentny, bezpieczny i bezobsługowy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyste zamienne są bezpośrednio dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus. Dzięki systemowi skrzynek na paczki BASIC wybierasz trwałe, niezawodne i zorientowane na design rozwiązanie do odbioru paczek - w 100% wyprodukowane w Niemczech, w fabryce skrzynek na listy w Bad Salzungen.

- System przegródek na paczki wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor.
- Przegródki na paczki o wymiarach 370x440x385 mm (WHT) wraz z zamkiem zatrzaskowym.
- Pojemność przedziału na paczki: 61 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 410 x 350 mm (WD).
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę na paczki i wymienna tabliczka znamionowa (typ 2).
- Dopasowane panele boczne ze zintegrowanym krawędziowym przeciwdeszczowym wystającym do przodu, płytą dachową z otworami na płytach bocznych wykonanych z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo.
- Tylna ściana wykonana z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo. Niewidoczne mocowanie do montażu rurowego.


## Właściwości produktu

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| Seria                               | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                           |
| Funkcje                             | Przedział paczkowy                                                                                                                                                                                   |
| Liczba pudełek                      | z 9 paczkomatami                                                                                                                                                                                     |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator                                                                                                                                                                                        |
| Typ montażu                         | Wolnostojący                                                                                                                                                                                         |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                           |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                                                                                                                                                                                                |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Jumbo > 30 litrów                                                                                                                                                                                    |

## Wymiary

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 440,0                                  |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 370,0                                  |
| Pojemność w litrach                 | 61,0                                   |
| Wysokość całkowita w mm             | 1362,0                                 |
| Całkowita szerokość w mm            | 1125,0                                 |
| Głębokość w mm                      | 385,0 z dachem przeciwdeszczowym 430,0 |
| Waga w kg                           | 100                                    |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany w pełni zmontowany         |

## Szkic



Wi?cej zdj??



