

6-s?upkowa skrzynka na listy BASIC Plus 380XZ ST-T z dzwonkiem - RAL do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (2x3)

Numer artyku?u 380XZ-P-6-SP



Opis produktu

6-s?upkowa ogrodzeniowa skrzynka na listy BASIC Plus 380XZ ST-T z dzwonkiem - RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci ogrodzeniowa skrzynka pocztowa na 6 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane s? z aluminium, malowane proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A i aluminium. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **6-s?upkowa skrzynka na listy jako ogrodzeniowa skrzynka na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynk? wk?ada si? od przodu i wyjmuje od ty?u.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, du?e litery równie? mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Kłapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod kłapk? i uchwyt na poczt?.
- Obudowa boczna + os?ona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pna równie? w wersji bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwinkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 14 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy stojaka wykonane s? z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor RAL, przeznaczonego do monta?u ?rubowego lub zabetonowania.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a kłapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pude?ek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	330,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	355,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	1090,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	710,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1600,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	535,0
G??boko?? w mm	100,0
Waga w kg	36
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??





