

3-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC 382A AP z zamknietym schowkiem na gazety | G??boko?? 100 mm | Stal nierdzewna, polerowana | z 3 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 382A-VA-3-ZFG-100



Opis produktu

3-s?upkowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC 382A AP z zamkniet? przegrod? na gazety

Natynkowa skrzynka na listy BASIC z zamykanym schowkiem na gazety, obs?ugiwana za pomoc? zamka d?wigniowego.

Natynkowa skrzynka na listy wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, obustronna klapa wrzutowa z gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? skrzynk? na listy. Ta wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy jest dost?pna tylko u nas.

- 3-stronna skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana.
- System jest produkowany przez firm? Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Schowek na gazety z drzwiczkami i zamkiem zatrzaskowym wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany. Etykieta samoprzylepna "ZEITUNG" w kolorze czarnym. Wymiary: 355x165x100mm.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo, du?e litery r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litr?w. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- Klapka wrzutowa z gumow? warg? d?wi?koch?onn? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwi mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klap? i uchwyt na poczt?.
- W komplecie panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Do monta?u na ?cianie (wraz z materia?em mocuj?cym).

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapka jest zamkniet?a. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Stojak na gazety
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	495,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	27
Warunki dostawy	Dostawa jest wstępnie zmontowana/człowiowo zdemontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

