

6-s?upkowy system natynkowej skrzynki na listy Design BASIC 385A-7016 AP - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 6 skrzynkami na listy (1x6)

Numer artyku?u 385A-7016-6S



Opis produktu

6-punktowy system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-7016 z ok?adzin? boczn? i os?on? przeciwdeszczow? - poziome skrzynki na listy - antracytowy szary RAL 7016

Nowoczesny system 6-punktowych natynkowych skrzynek na listy wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje si? ?ci?le przylegaj?c? obudow? boczn? z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klap? wrzutow? z gumow? kraw?dzi?, solidn? wymienn? tabliczk? znamionow? i solidnym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **6-s?upkowy system natynkowych skrzynek na listy w ca?o?ci malowany proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane z ocynkowanej stali, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spe?niaj? wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listów C4 pasuje równie? tutaj bez zagniece?.
- Klapy wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? kraw?dzi? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i os?on? przeciwdeszczow? o solidnej konstrukcji.
- Do ?atwego 1-2-osobowego monta?u na ?cianie z szyn? monta?ow? z materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki rozporowe).

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ony, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

