

# Skrzynka na listy ogrodzeniowa BASIC Plus 382XZ ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - demontaż od tyłu | Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (2x3)

Numer artykułu 382XAZ-6S



## Opis produktu

### Ogrodzeniowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XZ ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - wyjmowana od tyłu

Wysokiej jakości ogrodzeniowa skrzynka na listy od producenta skrzynek na listy. Poczta jest wkładana od przodu, mieszkańcy mogą wyjmować pocztę od tyłu. Skrzynki na listy można przymocować do ogrodzenia za pomocą opcjonalnej maty prętowej; jeżeli nie zostanie wybrana, skrzynka na listy powinna zostać zamontowana i perforowana na miejscu przez wykonawcę ogrodzenia. Kompletna skrzynka na listy na ogrodzenie jest wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL. Krawędzie odprowadzają wodę dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapa wrzutowa z gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na supek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzujący te skrzynki na listy ze stali nierdzewnej.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu człowieka z zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Człowiek z zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- Skrzynka ogrodzeniowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapa wrzutowa z dwukierunkową gumową uszczelką zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod kłapką i uchwyt na list.
- W zestawie okładzina boczna + osłona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo na kolor RAL.
- Nadaje się do montażu na ogrodzeniu, otwory montażowe należy wykonać na miejscu. Opcjonalnie z uchwytem na matę prętową.

#### Ważne informacje:

Supek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty, a kłapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikołowska ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| Seria                               | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                              |
| Liczba pudełek                      | z 6 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                                 |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Normalny > 10 litrów                                                                                                                                                                                    |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator                                                                                                                                                                                           |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                              |
| Typ montażu                         | Ogrodzenie                                                                                                                                                                                              |
| Wycofanie przedmiotu                | Tylna strona                                                                                                                                                                                            |

## Wymiary

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                                    |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                                    |
| Pojemność w litrach                 | 12                                                       |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                                     |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 325,0                                                    |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 990,0                                                    |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 710,0                                                    |
| Głębokość w mm                      | 100,0 + 24,0 Dach przeciwdeszczowy                       |
| Waga w kg                           | 6                                                        |
| Warunki dostawy                     | System is delivered pre-assembled/partially disassembled |

## Szkic



## Więcej zdjęć??

