

# System natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | 300x220x385 mm (WxHxD) - 25 Du?y 25 litrów | z 1 skrzynek? na listy

Numer artykułu 385A220-7016-1



## Opis produktu

### System natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze

Nowoczesna skrzynka na listy z bardzo dużymi otworami na 1 skrzynkę wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

System skrzynek na listy jest wykonany z ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 szary antracyt o drobnej strukturze matowej. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapy wrzutów z gumowej krawędzi, solidny wymienny tabliczek znamionowy i wytrzymały zamki. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **System natynkowych skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje również tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z dwukierunkową gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymiennym tabliczkiem znamionowym pod klapy dla każdej skrzynki na listy.
- W komplecie dopasowana okładzina boczna + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

## Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapy jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Materiał bazowy                     | Stal ocynkowana         |
| Seria                               | PODSTAWOWY              |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator           |
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 7016 szary antracyt |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                   |
| Liczba pudełek                      | z 1 skrzynek? na listy  |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Du?y > 16 litrów        |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy   |

## Wymiary

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 220,0                          |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 300,0                          |
| Pojemność w litrach                 | 25                             |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                           |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 265,0                          |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 220,0                          |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 300,0                          |
| Całkowita szerokość w mm            | 308,0                          |
| Głębokość w mm                      | 435,0                          |
| Waga w kg                           | 15                             |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany w pełni zmontowany |

## Więcej zdjęć



