

4-czł. system natynkowej skrzynki na listy Design BASIC 385A-VA AP z dzwonkiem - stal nierdzewna V2A, polerowana | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana | z 4 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385A-VA-4S-SP



Opis produktu

4-punktowy system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-VA-SP ze stali szlachetnej V2 A polerowanej ze skrzynek dzwonek z osłon boczną i osłon przeciwdeszczową

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy dla 4 stron wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy są wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Wysokiej jakości wykonanie i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się ciętymi przylegającymi obudowami bocznymi z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapkami wrzutowymi z gumowymi wargami zapewniającymi bardzo ciche wkładanie poczty.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **4-słupkowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany ze stali nierdzewnej V2 A, polerowany**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwiema gumowymi wargami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymiennymi tabliczkami znamionowymi pod kłapkami.
- Opcjonalnie dostępna z dopasowanymi osłonami bocznymi + osłoną przeciwdeszczową wykonaną ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- **Skrzynka dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2 A, polerowana**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do prostego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą?

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	Wycznik wiatra, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	33
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??



