

Natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 863X AP ze stali nierdzewnej z przegrodą na paczkę 550x370 w wybranym kolorze RAL | z 1 skrzynką na listy

Numer artykułu 863X-A-1-VAR



Opis produktu

Natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 863X AP ze stali nierdzewnej z przegrodą na paczkę 550x370 w wybranym kolorze RAL

Odbieraj paczki niezależnie od firmy kurierskiej! Z tej skrzynki może korzystać każdy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.). Ten pojemnik na paczki jest szczególnie odpowiedni dla dużych, ale nielicznych (zwykle 1 paczka dziennie) przesyłek.

Paczkomat wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzują tę natynkową skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czyszczeniowych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie jest bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- Montowana natynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Przediał paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatraskiem. Zawiera laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemność przedziału paczkowego: 77 litrów, maks. Rozmiar paczki: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Skrzynka na listy: 370 x 110 x 385 mm (WHT). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- Wkładanie C4 poprzecznie od przodu, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia. Klapa wsuwana z gumową krawędzią.
- Zgodność z normą DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę i wymienną tabliczkę znamionową (typ 2) pod klapką.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu o wysokości ok. 80-100 mm.
- Przylegające panele boczne ze zintegrowaną krawędzią przeciwdeszczową wystającą do przodu, płytka dachowa z otworami na płytach bocznych wykonanych z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo.
- Dostawa obejmuje materiały montażowe do montażu na ścianie.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikołowa rudą żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedział paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów, Jumbo > 30 litrów
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 110.0 PK 550.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 370.0 PK 370.0
Pojemność w litrach	BK 15.0 PK 77.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	667,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	380,0
Głębokość w mm	390,0
Waga w kg	26
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Wi?cej zdj??



