


2er 2x1 natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z przegródką na gazety - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artykułu 382A-7016-2S-ZF



Opis produktu

2er 2x1 natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z przegródką na gazety - szary antracyt RAL 7016

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy na 2 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz zapewniająca optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewniająca ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzujący ten natynkowy system skrzynek na listy.

- 2-częściowy system natynkowych skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierownymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapką i uchwyt na słup dla każdej skrzynki na listy.
- Przegródki na gazety, otwierane z obu stron, wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016. Wymiary: 355x100x100 mm.
- W komplecie osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki).

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Stojak na gazety
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	860,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	18

Wi?cej zdj??



