

Natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP ze skrzynką dzwonek i schowkiem na gazety - stal nierdzewna RAL 7016 szary antracytowy | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy

Numer artykułu 382A-7016VA-1-SP-ZF



Opis produktu

Natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP ze skrzynką dzwonek i schowkiem na gazety - stal nierdzewna RAL 7016 szary antracytowy

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkiem w kolorze RAL o drobnej strukturze matowej, kłapa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają wodę dla optymalnej ochrony przed wodą, gumowe odbojniki dla cichego wkładania, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo solidny zamek charakteryzują tę skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

W połączeniu z samoprzylepnym numerem domu ze stali nierdzewnej (nie wchodzi w skład zestawu, patrz akcesoria), skrzynka ta doskonale nadaje się do aranżacji strefy wejściowej.

- **Skrzynka na listy do montażu natynkowego z otworami na listy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, malowana proszkiem w kolorze RAL o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Schowek na gazety, otwarty z obu stron, wykonany ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Wymiary: 355x100x100mm.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapka wrzutowa ze stali nierdzewnej, polerowana z gumowymi zderzakami tłumiącymi hałas, zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwi można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod kłapką i uchwyt na pocztę.
- Obudowa boczna + osłona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkiem w kolorze RAL.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki).
- **Czytelnik dzwonek domofonu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, malowana proszkiem w kolorze RAL o drobnej strukturze matowej**
- Perforacja głośnikowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Ochrona przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Materia? bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynek? na listy
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	330,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	355,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	530,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	355,0
G??boko?? w mm	100,0
Waga w kg	12

Wi?cej zdj??



