

4-czł. natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 385XA AP z dzwonkiem - RAL do wyboru | Kolor do wyboru | Powyżej | z 4 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385XA-4-SP



Opis produktu

4-punktowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 385XA AP z dzwonkiem - RAL do wyboru

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy dla 4 stron wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się precyzyjnie przylegającymi obudowami bocznymi z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapy wrzutowe z gumowymi krawędziami, solidny wymienny tabliczek znamionowy i wytrzymały zamkiem.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyste zamienniki są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **4-punktowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany ze stali nierdzewnej V2 A, malowany proszkowo na kolor RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z dwiema gumowymi wargami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienny tabliczek znamionowy pod klapy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidnym osłonem przeciwdeszczowym.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2 A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Otwór na domofon z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do prostego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową wraz z materiałem mocującym (rury + kołki rozporowe).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	Wzmacniacz głośnika, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba skrzynek pocztowych	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	16
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

