

Skrzynka na listy BASIC Plus 385XW220 ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie bocznej - RAL do wyboru | Linki | z 1 skrzynki na listy

Numer artykułu 385XW-1S



Opis produktu

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 385XW220 do montażu na ścianie bocznej - RAL do wyboru

Nowoczesna skrzynka na listy ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie bocznej - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy mocujące wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej 240 ziarnami. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzujący tę wolnostojącą skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czyszczeniowym i niezakłóconym i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- Skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 do montażu na ścianie bocznej.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL/DB jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 wysoki, nawet duże litery mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z dwukierunkową gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod klapy.
- W komplecie dopasowana okładzina boczna + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu, naniesiona laserowo na wysokość ok. 100-150 mm.
- Słupki mocujące wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, Ø 60,3 mm, polerowane papierem o ziarnistości 240. Nadaje się do montażu rurowego na ścianie domu, dowolnie wybierana strona montażu (lewa lub prawa).

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W idealnym przypadku systemy boczne powinny być montowane za pomocą kotew rurowych, które nie wchodzi w zakres dostawy! Kotwy rurowe lub rury wieszakowe powinny zostać wybrane przez instalatora w zależności od warunków panujących na ścianie.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikołowska ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość w mm	380
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	400,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	18
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??



