

# Designerska natynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna z systemem wideodomofonowym Ekinex Dico IP | Powyżej | Ekinex DICO | Stal nierdzewna, polerowana | Monta? powierzchniowy

Numer artykułu 562-AP-SPO-1-VA-EKX



## Opis produktu

### Designerska skrzynka na listy GRIMM z wideodomofonem Ekinex Dico IP - arcydzieło produkcji skrzynek na listy

Designerska natynkowa skrzynka na listy GRIMM ??czy w sobie nowoczesne wzornictwo z pierwszorz?dn? jako?ci? wykonania - idealna dla wymagaj?cych klientów i architektów. Wykonany z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej i ca?kowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwa?o??, funkcjonalno?? i stylowy wygl?d. Polerowany panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?.

Na szczególn? uwag? zas?uguje p?ynna integracja systemu wideodomofonowego Ekinex IP Dico z panelem Delégo w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali. To wysokiej jako?ci rozwi?zanie oferuje nowoczesn?, opart? na protokole IP komunikacj? domofonow? z obs?ug? dotykow?, inteligentnym sterowaniem oraz doskona?? jako?ci? obrazu i d?wi?ku. Precyzyjna integracja z panelem przednim tworzy harmonijny wygl?d - idealnie dopasowany do architektury nowoczesnych budynków mieszkalnych i komercyjnych. Panele Delégo umo?liwiaj? wygodne sterowanie bezpo?rednio przy drzwiach lub centralnie w budynku i oferuj? szerok? gam? opcji tworzenia sieci budynków.

Skrzynka na listy GRIMM to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo?ówka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi z przyciskiem, skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje równie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od góry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest równie? wygodnie wk?adana od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie kłapy. Skrzynka GRIMM jest szczególnie wyj?tkowa dzi?ki systemowi podwójnej skrzynki: najpierw montowany jest korpus wykonany z polerowanej stali nierdzewnej V2A, a pokryw? mo?na za?o?y? po zako?czeniu prac instalacyjnych. Przesuni?ta pokrywa zapewnia równie? optymaln? ochron? przed deszczem i innymi czynnikami ?rodowiskowymi.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje si? do du?ych listów w formacie C4, które mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej do montażu natynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zintegrowany system wideodomofonowy Ekinex Dico IP 5" (Artn.Nr. EK-5DP-VI) z panelem Delégo, dostępny w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali.
- Innowacyjny zamek typu push-key z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu powierzchniowego. Pokrywa może być łatwo zamontowana po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka natynkowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana.

#### Ważne informacje:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seria</b>                                          | GRIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Technologia połączenia</b>                         | LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisków, 6 przycisków, 7 przycisków, 8 przycisków, 9 Przycisk, 10 przycisków, 11 Przycisk, 12 przycisków, Do 100 przycisków dzwonka, 13 Przycisk, 14 Przycisk, 15 przycisków, 16 przycisków, 17 Przycisk, 18 Przycisk, 19 Przycisk, 20 przycisków, 21 Przycisk, 22 Przycisk, 23 Przycisk, 24 przyciski |
| <b>Funkcje</b>                                        | Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura, Monitor, Czujnik ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | Ekinex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 1 skrzynką na listy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | Uziemienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Do > 16 litrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Montaż powierzchniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Wymiary

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 460,0                   |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 410,0                   |
| Pojemność w litrach                 | 26,0                    |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                    |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 325,0                   |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 760,0                   |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 460,0                   |
| Głębokość w mm                      | 150,0                   |
| Waga w kg                           | 29                      |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest zmontowana |

## Szkic



## Więcej zdjęć??

