

## 2-człociowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XA AP ze skrzynką dzwonicową - stal nierdzewna V2A | Głębokość 150 mm | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 382XA-VA-2-SP-150-O



### Opis produktu

#### 2-człociowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 2 osób wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewniająca ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzujący natynkowe skrzynki na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu człoci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Człoci zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanego kompletnego montażu, więc nie ma potrzeby czasochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na ścianie.

- **2-cz??ciowa skrzynka na listy do monta?u natynkowego wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej o ziarnisto?ci 240**
- Skrzynka na listy jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, du?e litery r?ownie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na poczt? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litr?w. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- ??cznie z bocznymi panelami i os?on? przeciwdeszczow? wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240.
- **Skrzynka dzwinkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, ziarno 240 polerowane**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny r?ownie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwinkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do monta?u na ?cianie wraz z szyn? monta?ow? i materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki).

## Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

**Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.**

## Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.

## W?a?ciwo?ci produktu

|                                                       |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seria</b>                                          | PODSTAWOWY                                                                                                               |
| <b>Liczba przycisk?w dzwinka</b>                      | 1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski                                                                                     |
| <b>Funkcje</b>                                        | W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa                                                                                     |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Teleg?artner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Identyfikator                                                                                                            |
| <b>Materia? bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                               |
| <b>Liczba pude?ek</b>                                 | z 2 skrzynkami na listy                                                                                                  |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Prz?d                                                                                                                    |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | Uziemienie                                                                                                               |
| <b>Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci</b>            | Du?y &gt; 16 litr?w                                                                                                      |
| <b>Typ monta?u</b>                                    | Monta? powierzchniowy                                                                                                    |

## Wymiary

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0         |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0         |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0   |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0          |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 325,0         |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 760,0         |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 355,0         |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0 |
| Waga w kg                           | 16            |

## Wi??cej zdj??





