


3-człowiekowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznej skrzynką dzwonek - RAL do wyboru | Linki | Głębokość 100 mm | Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami na listy (3x1)

Numer artykułu 382XA-3W-SP-RAL-100-L



Opis produktu

3-słupkowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznej skrzynką dzwonek - RAL do wyboru

Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany" przez Briefkasten Manufaktur. Kompletna natynkowa skrzynka na listy wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Ta skrzynka na listy ze stali nierdzewnej charakteryzuje się kratką odprowadzającą deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, dwustronną klapy wrzutową z gumowym odbojnikiem, solidną wymienną tabliczką znamionową, praktycznym uchwytem na pocztę i bardzo wytrzymałym zamkiem.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Części zamienne są bezproblemowo dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanego kompletnego montażu, więc nie ma potrzeby czasochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na ścianie.

- **3-słupkowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2 A 1.4301, malowanej proszkowo na kolor RAL.**
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery równie pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapka wrzutowa z gumowymi zderzakami pochłaniającymi hałas zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapy i uchwyt na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych o bardzo dużej ilości przesyłek.
- **Skrzynka dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System monofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okręty przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Obudowa boczna + osłona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Do montażu na ścianie wraz z szyną montażową i materiałem mocującym (rury + kołki).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	Włącznik światła, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	12

Więcej zdjęć



