


14er 5x3 natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP - wybrany RAL | Głębokość 150 mm | Kolor do wyboru | Wyścięte przylegający panel z szyną montażową | z 14 skrzynkami na listy (5x3)

Numer artykułu 382XA-14W-150



Opis produktu

14er 5x3 natynkowa skrzynka na listy ze stali szlachetnej BASIC Plus 382XA AP - RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy na 14 stron wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz zapewniając optymalną ochronę przed wodą, cięgiła gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na supek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanej kompletnej instalacji, więc nie ma potrzeby czasochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na miejscu.

- 14-punktowy system natynkowych skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL.
- System jest produkowany przez firmę Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapkę i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużymi ilościami przesyłek.
- Wraz z bocznymi obudowami + osłoną przeciwdeszczową wykonaną ze stali nierdzewnej V2A, malowaną proszkowo na kolor RAL.
- Do montażu na miejscu wraz z szyną montażową i materiałem mocującym (rury + kołki).

Ważne informacje:

Supek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty, a kłapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głębokość czerwony, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko wewnętrzny objętości	Długość > 16 litrów
Liczba pudełek	z 14 skrzynkami na listy
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	990,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1775,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	68
Warunki dostawy	System jest dostarczany wstępnie zmontowany/czyściwie zdemontowany

Więcej zdjęć



