

# System 3-s?upkowy wolnostoj?cy Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 bia?y drogowy | RAL 9016 bia?y drogowy matowy o drobnej strukturze | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 3 skrzynkami na listy (1x3)

Numer artyku?u 385-9016-3S



## Opis produktu

### 3-s?upkowa wolnostoj?ca skrzynka na listy Design BASIC 385-9016 ST-R - bia?y RAL 9016

Nowoczesna 3-s?upkowa wolnostoj?ca skrzynka na listy wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor bia?y RAL 9016, elementy stojaka wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **3-s?upkowa skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listów C4 pasuje równie? tutaj bez zagniecie?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? warg? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidn? os?on? przeciwdeszczow?.
- Elementy stojaka s? wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

## Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapa jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal dostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał bazowy</b>                     | Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                      |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                  | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                               | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b> | Normalny > 10 litrów                                                                                                                                                                                             |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                  | Identyfikator                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Typ montażu</b>                         | Wolnostojący                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                | Przód                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Liczba pudełek</b>                      | z 3 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                                          |

## Wymiary

|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość pojedynczego pudełka w mm</b>  | 110,0                                                                  |
| <b>Szerokość pojedynczego pudełka w mm</b> | 300,0                                                                  |
| <b>Pojemność w litrach</b>                 | 12                                                                     |
| <b>Wysokość szczeliny na listy w mm</b>    | 35,0                                                                   |
| <b>Szerokość szczeliny na listy w mm</b>   | 265,0                                                                  |
| <b>Wysokość skrzynki na listy w mm</b>     | 330,0                                                                  |
| <b>Szerokość skrzynki na listy w mm</b>    | 300,0                                                                  |
| <b>Wysokość całkowita w mm</b>             | 1200,0   1500,0   1700,0                                               |
| <b>Całkowita szerokość w mm</b>            | 465,0                                                                  |
| <b>Głębokość w mm</b>                      | 435,0                                                                  |
| <b>Waga w kg</b>                           | 21                                                                     |
| <b>Warunki dostawy</b>                     | Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy |

## Szkic



## Wi?cej zdj??

