

Wolnostoj?ca skrzynka na listy BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej z przegrod? na paczk? 550x370 w wybranym kolorze RAL | z 1 skrzynk? na listy

Numer artyku?u 863X-ST-1-VAR



Opis produktu

Wolnostoj?ca skrzynka na paczki BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej z przegrod? na paczk? 550x370 w wybranym kolorze RAL

Odbieraj paczki niezale?nie od firmy kurierskiej! Z tej skrzynki mo?e korzysta? ka?dy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.). Ten pojemnik na paczki jest szczególnie odpowiedni dla du?ych, ale nielicznych (zwykle 1 paczka dziennie) przesy?ek.

Skrzynka na paczki wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- Skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 z korpusem / skrzynk? na listy / komor? na paczki malowan? proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Przedzia? paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatraskiem. Zawiera laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 77 litrów, maks. Rozmiar paczki: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Skrzynka na listy: 370 x 110 x 385 mm (WHT). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- Wk?adanie C4 poprzecznie od przodu, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?. Klapka wsuwana z gumow? kraw?dzi?.
- Zgodno?? z norm? DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza na skrzynk? i wymienn? tabliczk? znamionow? (typ 2) pod klapk?.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu o wysoko?ci ok. 80-100 mm.
- ?ci?le przylegaj?ce panele boczne ze zintegrowan? kraw?dzi? przeciwdeszczow? wystaj?c? do przodu, p?yta dachowa z?o?ona na p?ytach bocznych wykonanych z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo.
- Elementy stojaka wykonane s? z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu




Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedzia? paczkowy
Liczba pude?ek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 110.0 PK 550.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 370.0 PK 370.0
Pojemno?? w litrach	BK 15.0 PK 77.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	667,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	380,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	530,0
G??boko?? w mm	390,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Wi?cej zdj??

