

# System natynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA | z 12 skrzynkami na listy (3x4) | Kolor do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ??? Duży 25 litrów

Numer artykułu 385XA220-12



## Opis produktu

### System natynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy na 2 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają wodę dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzują tę wolnostojącą skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu czyszczeniu i wymiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne są bezproblemowo dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **2-stopniowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 również pasuje tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z dwukierunkową gumową wargą zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod klapy dla każdej skrzynki na listy.
- W zestawie ściągacz przylegający do okładziny bocznej + osłona przeciwdeszczowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL.
- Elementy stojaka wykonane są z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu w rurę lub osadzenia w betonie.

#### Ważne informacje:

System jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia/kolor                  | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| Seria                               | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                           |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator                                                                                                                                                                                        |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                           |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                                                                                                                                                                                                |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Duży > 16 litrów                                                                                                                                                                                     |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy                                                                                                                                                                                |
| Liczba pudełek                      | z 12 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                             |

## Wymiary

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 110,0                                                                  |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 300,0                                                                  |
| Pojemność w litrach                 | 12                                                                     |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                                                   |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 265,0                                                                  |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 220,0                                                                  |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 300,0                                                                  |
| Całkowita szerokość w mm            | 465,0                                                                  |
| Głębokość w mm                      | 435,0                                                                  |
| Waga w kg                           | 16                                                                     |
| Warunki dostawy                     | Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy |

## Szkic



Wi?cej zdj??

