

4-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385P-9016 ST-T z dzwonkiem - kolor bia?y RAL 9016 | RAL 9016 bia?y drogowy matowy o drobnej strukturze | Powy?ej | z 4 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 385P-9016-4-SP



Opis produktu

4-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385P-9016 ST-T z dzwonkiem - kolor bia?y RAL 9016

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy na 4 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor bia?y RAL 9016, elementy stojaka wykonane s? z anodowanego profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 i s? solidnie wykonane, a jednocze?nie bardzo eleganckie. Dopasowana obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **4-s?upkowa skrzynka na listy w ca?o?ci malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej, spe?niaj? wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listw C4 pasuje r?wnie? tutaj bez zagniece?.
- Klapy wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? kraw?dzi? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- W komplecie ?ci?le przylegaj?ce panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.
- Elementy stojaka wykonane s? z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze, matowy, do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.
- **Dzwonek domofonowy wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze, matowy.**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu



Materia? bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Liczba pude?ek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	110,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	300,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	265,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1600,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	400,0
G??boko?? w mm	435,0
Waga w kg	43
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Wi?cej zdj??

