

7-człowiekowa wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 XP SP z dzwonkiem - RAL do wyboru | Linki | Kolor do wyboru | z 7 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385XP-7-SP-L



Opis produktu

7-punktowa wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 385 XP SP z dzwonkiem - RAL do wyboru

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy na 7 stron wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane są z anodowanego profilu aluminiowego, malowanego proszkowo w kolorze RAL i są solidnie wykonane, a jednocześnie bardzo eleganckie. Dopasowana obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzujący wolnostojącą skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu człowieczami zamiennymi i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Człowieczami zamiennymi są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **7-stopniowa skrzynka w całości malowana proszkowo w kolorze RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL, zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 high, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwukierunkową gumową krawędzią zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod kłapką dla każdej skrzynki na listy.
- W komplecie dopasowana okładzina boczna + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL.
- **Skrzynka funkcyjna dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL.**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Elementy stojaka składają się z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor RAL, do montażu w rurkowym lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda połysk, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	7 przycisków
Funkcje	Włącznik światła, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostojący
Liczba skrzynek pocztowych	z 7 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	52
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Więcej zdjęć

