


Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG z systemem GIRA 106 z boku - RAL do wyboru - przygotowana do monta?u 3-krotnego | Linki | Wariant do monta?u podtynkowego lub natynkowego 150 mm

Artikelnummer 592DBR-V-GI106-L-UP150



Produktbeschreibung

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG z systemem GIRA 106 z boku - RAL do wyboru - przygotowana do monta?u 3-krotnego

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy marki Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Gira System 106 mo?na bezproblemowo stosowa? w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modu?ów systemowych GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!).

To prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Przejrzyste linie i prosta konstrukcja charakteryzuj? designersk? skrzynk? na listy GIRA System 106. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?.

Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo na kolor RAL; wymiary pojedynczej skrzynki: wysoko?? 550 mm; szeroko??: 600 mm; g??boko?? 100 mm.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 320 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?. Uwaga, brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- Z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.
- Wymiary skrzynki do monta?u podtynkowego lub natynkowego: wys. 510 mm x szer. 560 x g?. 100. Skrzynka do monta?u podtynkowego z otworami na kable i punktami mocowania ze wszystkich stron. Puszka natynkowa do monta?u na ?cianie z tyln? perforacj?, puszka natynkowa do monta?u na ogrodzeniu bez perforacji (musi by? dostarczona przez klienta).
- **BEZ komponentów systemu GIRA!**

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Funkcje	Stojak na gazety
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Abmessungen

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:	510,0 550,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:	560,0 600,0
Pojemno?? w litrach:	21,0 31,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm:	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm:	320,0
G??boko?? w mm:	100,0 150,0
Waga w kg:	32
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	W zale?no?ci od wielko?ci zamówienia dostawa b?dzie realizowana paczk? pocztow? lub przesy?k? wielkogabarytow?. Dostawy cz??ciowe s? mo?liwe w przypadku produktów demontowalnych (np. skrzynki pocztowe stoj?ce mog? by? wysy?ane osobno).

Weitere Bilder

