Paczkomat wolnostoj?cy XXL GOETHE z 1 skrzynk? na listy i wideodomofonem DoorBird prawy - system zamków - RAL do wyboru | Prawo | DoorBird | z 1 skrzynk? na listy | Demonta? s?upka z przodu

Numer artyku?u 215-STL-PK600-1BK-SPR-DB

Opis produktu

Paczkomat wolnostoj?cy XXL GOETHE z 1 skrzynk? na listy i systemem wideodomofonowym DoorBird po prawej stronie - system zamków - RAL do wyboru

Dostarczanie paczek zmieni?o si? diametralnie w ostatnich latach - dzi? klienci oczekuj? wi?kszej elastyczno?ci i bezpiecze?stwa ni? kiedykolwiek wcze?niej. **Skrzynka na listy GOETHE** firmy Briefkasten Manufaktur to optymalne po??czenie innowacyjnej technologii i wyj?tkowego wzornictwa, wykonana z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo na wybrany kolor. Zintegrowana **stacja bramowa wideo DoorBird** IP oferuje inteligentne rozwi?zanie dla drzwi wej?ciowych. Mo?e by? obs?ugiwana jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowana z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i wygodnie sterowane za pomoc? aplikacji na smartfonie lub tablecie.

Skrzynka **na listy** (BH 400x400 mm) wykonana jest ze stali nierdzewnej (nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna), malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Wyposa?ona jest w innowacyjny zamek typu push-key, który zamyka si? w taki sam sposób jak skrzynka na paczki i jest dostarczany z dziesi?cioma kluczami. Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa jest wyposa?ona w wysokiej jako?ci amortyzatory osiowe, które umo?liwiaj? wyj?tkowo ciche wk?adanie poczty. Skrzynka na listy jest zgodna z norm? **DIN/EN 13724** i ma wymiary 3,5 x 36,0 cm - wystarczaj?ce dla kopert C4 w formacie poziomym bez ich pogniecenia. Drzwiczki wrzutowe otwieraj? si? w dó?, dzi?ki czemu poczta nie mo?e spa?? w kierunku u?ytkownika. Wymiary skrzynki na listy zapewniaj? pojemno?? ok. 64 litrów. Innowacyjny zamek z kluczykiem jest dyskretnie ukryty wewn?trz: wystarczy w?o?y? kluczyk - bez obracania go - a drzwiczki otworz? si?.

Pojemna skrzynka **na paczki** (BH 600x1200 mm) jest równie? wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Ma pojemno?? 192 litrów i umo?liwia dostarczanie paczek o wymiarach do 555 x 375 x 305 mm (WD), co odpowiada rozmiarowi L paczki DHL. Klapa paczki jest amortyzowana i zamyka si? wyj?tkowo cicho. Dzi?ki specjalnie opracowanej bramce dor?czeniowej, paczka jest automatycznie transportowana do bezpiecznego pojemnika po w?o?eniu. Zamek jest natychmiast gotowy do dalszych dostaw i pozostaje odizolowany od skrzynki odbiorczej - dzi?ki czemu paczki s? zawsze optymalnie chronione. Ze skrzynki mo?e korzysta? ka?da firma kurierska (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes). W zale?no?ci od umiejscowienia, do ?rodka zmieszcz? si? nawet cztery paczki DHL w rozmiarze M.

Briefkasten Manufaktur przywi?zuje du?? wag? do wysokiej jako?ci materia?ów. Stal nierdzewna zapewnia wyj?tkowo wysok? odporno?? na korozj? i eleganckie wyko?czenie powierzchni. Zapewnienie jako?ci zaczyna si? od wyboru naszych dostawców surowców i ko?czy si? dopiero wtedy, gdy skrzynka na listy dotrze do Ciebie w wymaganej jako?ci. Zaufaj skrzynce **na listy GOETHE** - bezpiecznemu, elastycznemu i stylowemu rozwi?zaniu do dostarczania poczty i paczek. Produkt, który ??czy tradycyjne rzemios?o z najnowocze?niejsz? technologi? - wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo na wybrany kolor.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym piktogramem "BRIEF" ze stali nierdzewnej.
- 2 innowacyjne zamki typu push-key z 10 kluczami.
- Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Drzwiczki wrzutowe otwieraj? si? od góry do do?u. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Skrzynka na paczki (BH 600x1200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym piktogramem "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 192 litry, maks. Wymiary paczki: 555 x 375 x 305 mm (WD), odpowiadaj?ce rozmiarowi paczki L.
- Klapa paczki z amortyzacj? zapewniaj?c? ciche zamykanie.
- Skrzynka funkcyjna (BH 200x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Zainstalowana stacja bramowa wideo DoorBird IP.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom przeciwdeszczowym i os?onie przeciwdeszczowej wykonanej z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Ok?adzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w podstawie. Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,65 m.

Wa?ne informacje

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia po??cze?	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Jumbo > 30 litrów

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 400.0 | PK 1200.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 400.0 | PK 600.0
Pojemno?? w litrach	BK 64.0 | PK 192.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	360,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1650,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	608,0
G??boko?? w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Szkic



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wi?cej zdj??





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618