

# S?upek gniazda BASIC 372 do monta?u pod?ogowego - Przygotowany - Stal nierdzewna malowana proszkowo | Przygotowane gniazdo SCHUKO | Kolor do wyboru | 3-krotny

Numer artyku?u 372-VAR-V-3FACH



## Opis produktu

### Kolumna gniazda wtykowego BASIC 372 do monta?u pod?ogowego - przygotowana pod Schuko - malowana proszkowo stal nierdzewna

Nowoczesna kolumna gniazda wtykowego wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo. Dzi?ki panelom bocznym i os?onie przeciwdeszczowej wykonanej z 2 mm stali nierdzewnej, ta kolumna gniazda jest ca?kowicie odporna na warunki atmosferyczne i idealna do u?ytku na zewn?trz. S?upek jest wyposa?ony w przygotowanie do gniazdz, dzi?ki czemu mo?na zainstalowa? standardowe gniazda/w??czniki itp.

- Kolumna gniazda wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo.
- S?upek gniazda jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Korpus i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL/DB.
- Ok?adziny boczne i os?ona przeciwdeszczowa wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL/DB.
- Przygotowanie pod dost?pne w handlu gniazda/gniazda/urz?dzenia itp. (**pokazane gniazda nie wchodz? w sk?ad zestawu!**)
- P?yta podstawy wykonana z 5 mm stali nierdzewnej do monta?u ?rubowego.

## W?a?ciwo?ci produktu




|                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b> | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| <b>Seria</b>              | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                           |
| <b>Typ monta?u</b>        | Wolnostoj?cy                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materia? bazowy</b>    | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                           |

## Wymiary

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Szeroko?? w mm</b>  | 112   182                      |
| <b>Wysoko?? w mm</b>   | 362   337                      |
| <b>G??boko?? w mm</b>  | 132,0                          |
| <b>Waga w kg</b>       | 6                              |
| <b>Warunki dostawy</b> | Dostarczany w pe?ni zmontowany |

Szkic

## Montagebohrungen



## Wi?cej zdj??

