

7-punktowy system natynkowej skrzynki na listy Design BASIC 385A- VA AP - stal nierdzewna V2A, polerowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, polerowana | z 7 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385A-VA-7S



Opis produktu

7-punktowy system natynkowych skrzynek na listy wykonanych ze stali nierdzewnej V2 A polerowanej - Design BASIC 385A-VA wraz z panelami bocznymi i osłoną przeciwdeszczową - poziome skrzynki na listy

Nowoczesny system 7-punktowych natynkowych skrzynek na listy wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

System skrzynek na listy jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się: przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapy wrzutowe z gumową wargą zapewniającą bardzo ciche wkładanie poczty, solidną wymienną tabliczkę znamionową i solidnym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **7-punktowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej**
- System jest produkowany przez firmę Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje równie tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z dwukierowną gumową wargą zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczkę znamionową pod klapy dla każdej skrzynki na listy.
- W zestawie przylegające panele boczne + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową zawierającą materiały mocujące (ruby + kołki).

Ważne informacje:

Szypek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 7 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

