

# Kolumna do skrzynki na listy Designer BIG EDGE V2 ze stali nierdzewnej - RAL do wyboru - System wideodomofonowy DoorBird | Linki

Numer artykułu 608-V2-R-KSDB-L



## Opis produktu

### Słupek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG EDGE V2 - RAL do wyboru - System wideodomofonowy DoorBird

Wysokiej jakości słupek do skrzynki na listy firmy Briefkasten Manufaktur z bocznym systemem domofonowym. Wyraźne linie, prosty design i wysokiej jakości materiały charakteryzują słupki na listy ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm z kolekcji DESIGNER. Słupki na listy są spawane ręcznie, dzięki czemu w obszarze korpusu nie widać żadnych połączeń spawanych, połączonych w oskawkach ani szwów. Umieszczone na tył drzwi rewizyjne ułatwiają montaż i późniejsze prace, np. naprawy lub regularne kontrole.

Wyposażone w wysokiej jakości zamek, drzwi inspekcyjne są chronione przed wandalizmem. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

To prawdziwa atrakcja wśród skrzynek na listy. Designerskie skrzynki na listy charakteryzują się czystymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird został nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale do dziś jest produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko pieczęć, ale filozofia, która się żyje i oddycha. Stacje bramowe wideo IP są produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantować najwyższą jakość, trwałość i zadowolenie klientów.

- Słupki skrzynki na listy z boczną komunikacją drzwiową wykonane z 3 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Tylna klapa rewizyjna szer. 250 mm x wys. 700 mm z 2 kluczami.
- Moduł skrzynki na listy wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty szer. 350 mm x wys. 300 mm.
- Wkładanie poczty od przodu, rozmiar wkładki odpowiedni dla C4 landscape (BH 350 mm x 63 mm).
- Z wbudowanymi elementami umożliwiającymi powolne i ciche zamykanie klapy.
- Numer domu i nazwisko lub nazwa ulicy, podświetlane na biało, w tym zasilacz EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do oświetlenia LED.
- Całkowicie spawany słupki skrzynki na listy wykonany jest z 3 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo. Całkowita wysokość wynosi 1,70 m.
- Cokół jest wyposażony w płytę podstawy VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Patrz zdjęcia.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Słupki są wyposażone w moduły, które można wymienić w późniejszym czasie.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

## Ważne informacje

## Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

## Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie zamknięta, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do skrzynki (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.



## Właściwości produktu

|                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia/kolor            | RAL 9005 grafit, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miedziana, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| Seria                         | PROJEKTANT                                                                                                                                                                                      |
| Technologia połączenia        | LAN                                                                                                                                                                                             |
| Liczba przycisków dzwonka     | 1 przycisk                                                                                                                                                                                      |
| Funkcje                       | Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca                                                                                                                                      |
| Etykietowanie nazw            | Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo                                                                                      |
| Typ montażu                   | Wolnostojący                                                                                                                                                                                    |
| Materiał bazowy               | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                      |
| Numer domu                    | Numer domu wycięty laserowo, podświetlany                                                                                                                                                       |
| Wycofanie przedmiotu          | Przód                                                                                                                                                                                           |
| Liczba pudełek                | z 1 skrzynki na listy                                                                                                                                                                           |
| Pojedyncze pudełko wewnętrzne | Długość > 16 litrów                                                                                                                                                                             |

## Wymiary

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 710,0   750,0              |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 410,0   450,0              |
| Pojemność w litrach                 | 31                         |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 63,0                       |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 350,0                      |
| Wysokość całkowita w mm             | 1700,0                     |
| Całkowita szerokość w mm            | 636,0 (przy bazowej 740,0) |
| Głębokość w mm                      | 252,0 (stopa 360,0)        |
| Waga w kg                           | 95                         |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest zmontowana    |

Wi?cej zdj??





Eingebaute Dämpfungselemente lassen die  
Einwurfklappe langsam und leise schließen

