

Skrzynka podtynkowa ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru

Numer artykułu 592DBPK-VAR



Opis produktu

Podtynkowy pojemnik na paczki ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru

Wysokiej jakości podtynkowy pojemnik na paczki od Briefkasten Manufaktur. Wyraźne linie i prosta konstrukcja charakteryzują ten designerski pojemnik na paczki. Z dodatkową pojemnością na bardzo duże paczki. Pasuje do designerskiej skrzynki na listy model BIG - artykuł boczny: 592D-B.

Odbieraj paczki niezależnie od dostawcy! Z tej skrzynki może korzystać każdy dostawca paczek (np. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.).

- Pudełko na paczki wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, panel przedni malowany proszkowo na wybrany kolor RAL. Wymiary zewnętrzne pojedynczego pudełka: wysokość 750 mm; szerokość 600 mm; głębokość 350 mm.
- Pojemność przedziału paczkowego: 130 litrów, maks. Wymiary paczki: 540 x 690 x 340 mm (WD). Idealny do dużych paczek, nadaje się do jednorazowego użytku do następnego opróżnienia.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty o wymiarach 510 mm x 660 mm, otwierane od lewej do prawej. W zestawie 5 kluczy z numerem klucza.
- Drzwiczki do wyjmowania paczek są wyposażone w wysokiej jakości zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniające wyjątkowo długą trwałość.
- Innowacyjny zamek paczkowy z zatraskiem.
- Wysokiej jakości laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Wymiary skrzynki podtynkowej: wys. 706 mm x szer. 556 mm x gł. 348 mm. Skrzynka do montażu podtynkowego z otworami na kable i punktami mocowania ze wszystkich stron.

Ważne informacje

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 młoka rdza żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PROJEKTANT
Funkcje	Przedział paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	706,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	556,0 600,0
Pojemność w litrach	130
Całkowita szerokość w mm	600,0
Głębokość w mm	350,0
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

