

2-cz??ciowa kolumna skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG z wideodomofonem DoorBird D2100E - wybrany RAL

Numer artyku?u 599B-VAR-2-KSDB2101E



Opis produktu

2-cz??ciowa kolumna skrzynki na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG z wideodomofonem DoorBird D2100E - kolor RAL do wyboru

Stylowa kolumna wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Kolumna jest w pe?ni spawana, dzi?ki czemu nie wida? nitów ani ?rub. Modu? skrzynki na listy jest równie? mocowany do s?upka za pomoc? niewidocznych ?rub. Modu? skrzynki na listy jest równie? wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL i mo?e by? wymieniony na nowy nawet po wielu latach. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E to inteligentne rozwi?zanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji.

Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird zosta? nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale jest równie? nadal produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko piecz??, ale filozofia, któr? si? ?yje i oddycha. Stacje bramowe wideo IP s? produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantowa? najwy?szej jako??, trwa?o?? i zadowolenie klientów.

- Modu? skrzynki na listy wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Przednie drzwi wrzutowe 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otwór na korespondencj? z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Kłapa otworu wrzutowego z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie kłapy otworu wrzutowego.
- Coko?y s? wyposażone w modu?y, które mo?na pó?niej wymienić.
- Drzwiczki wrzutowe otwierane od góry do do?u.
- Opcjonalnie z numerem domu, pod?wietlanym na bia?o wraz z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do pod?wietlenia LED numeru domu.
- Ca?kowicie spawany cokó? jest wykonany z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na kolor RAL. Wysoko?? konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest zakończona pokryw?. Ukrywa ona za?lepki mocuj?ce.
- Wraz z zainstalowan? stacj? bramow? wideo DoorBird IP D2100E.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako cięcie laserowe, Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	1220,0 1260,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 450,0
Pojemność w litrach	31
Wysokość szczeliny na listy w mm	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	350,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	490,0 (płyta bazowa 580,0)
Głębokość w mm	150,0 (stopa 240,0)
Waga w kg	72
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??





