

Designerska wolnostojąca skrzynka na listy GOETHE ST-R z szyldem reklamowym 406x460 wykonana z polerowanej stali nierdzewnej - RAL do wyboru | Głębokość 100 mm

Numer artykułu 215-STR-1-WS-100



Opis produktu

Designerska wolnostojąca skrzynka na listy GOETHE ST-R z szyldem reklamowym 406x460 wykonana z polerowanej stali nierdzewnej - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości wolnostojąca skrzynka na listy z eleganckimi okrągłymi rurowymi elementami stojaka wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Skrzynka na listy wykonana jest ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo naabrany kolor RAL. Szyld reklamowy jest polerowany z przodu (bez napisu/druku) i może być zamontowany na miejscu za pomocą folii samoprzylepnej, napisu laserowego lub grawerowania. Idealne rozwiązanie do prezentacji na zewnątrz. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE jest idealna do wyrafinowanych stref wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionych przesyłek, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawiec odprowadzający wodę zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyszczenie zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielnym montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wolnostoj?ca skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Wysoka jako?? wykonania - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Wk?adanie i wyjmowanie listów od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie listów.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Drzwiczki do wyjmowania otwieraj? si? od góry do do?u. Dzi?ki temu poczta nie mo?e spa?? w kierunku u?ytkownika.
- Opcjonalna etykieta na nazwisko o wysoko?ci ok. 15-20 mm.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu o wysoko?ci ok. 70-80 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom odprowadzaj?cym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Ok?adzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Blacha ze stali nierdzewnej jest szlifowana z przodu (bez etykietowania/drukowania) i mo?e by? wyposa?ona w foli? samoprzylepn?, etykietowanie laserowe lub grawerowanie na miejscu. Obszar zadruku ma powierzchni? o wymiarach szer. 396 mm x wys. 450 mm.
- S?upki wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubo?ci 60,3 mm, polerowanej do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Wa?ne informacje:

Aby uzyska? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie umieszczona w skrzynce, a kłapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16,0 32,0 64,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	400,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 1700,0 + 85,0 Osłona
Całkowita szerokość w mm	570,0
Głębokość w mm	100,0 200,0 400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	23,0 - 28,0
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Więcej zdjęć





