

6-elementowa natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z dzwonkiem - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | Głębokość 100 mm | z 6 skrzynkami na listy (2x3) | Powyżej

Numer artykułu 382A-7016-6-SP-100-O



Opis produktu

6-słupkowa natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP z dzwonkiem - szary antracyt RAL 7016

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej na 6 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z podwójnym krawędziowym gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzięki swojej konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanej, kompletnej instalacji, więc nie ma potrzeby czasochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na ścianie.

- **6-punktowa natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016**
- System jest produkowany przez firmę Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 krajobraz, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z gumowymi zderzakami twardymi i bezpiecznymi zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- W komplecie panele boczne + osłona przeciwdeszczowa o solidnej konstrukcji.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (kręty + kołki rozporowe).
- **Dzwonek domofonu wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter jest odpowiedni dla wszystkich dostępnych na rynku głośników do wbudowania (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- 6x okrągłe przyciski dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	Wyciecznik wiatu, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1090,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	42

Więcej zdjęć

