

# 4-s?upkowa skrzynka na listy Design BASIC 385-9016 ST-R z dzwonkiem - bia?y RAL 9016 | RAL 9016 bia?y drogowy matowy o drobnej strukturze | Powy?ej | z 4 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 385-9016-4-SP



## Opis produktu

### 4-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385-9016 ST-R z dzwonkiem - bia?y RAL 9016

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy na 4 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor bia?y RAL 9016, elementy stojaka wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **4-s?upkowa skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listw C4 pasuje rwnie? tutaj bez zagniece?.
- Klapy wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? warg? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidn? os?on? przeciwdeszczow?.
- Elementy podstawy wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowane do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.
- **Cz??? dzwonekowa interkomu wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

#### Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapa jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## W?a?ciwo?ci produktu



<b>Materia? bazowy</b>	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
<b>Seria</b>	PODSTAWOWY
<b>Liczba przycisków dzwonka</b>	4 przyciski
<b>Funkcje</b>	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
<b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci</b>	Normalny > 10 litrów
<b>Liczba pude?ek</b>	z 4 skrzynkami na listy
<b>Etykietowanie nazw</b>	Identyfikator
<b>Typ monta?u</b>	Wolnostoj?cy
<b>Wycofanie przedmiotu</b>	Przód
<b>Powierzchnia/kolor</b>	RAL 9016 bia?y drogowy

## Wymiary

<b>Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm</b>	110,0
<b>Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm</b>	300,0
<b>Pojemno?? w litrach</b>	12
<b>Wysoko?? szczeliny na litery w mm</b>	35,0
<b>Szeroko?? szczeliny na litery w mm</b>	265,0
<b>Wysoko?? skrzynki na listy w mm</b>	660,0
<b>Szeroko?? skrzynki na listy w mm</b>	300,0
<b>Wysoko?? ca?kowita w mm</b>	1200,0   1500,0   1700,0
<b>Ca?kowita szeroko?? w mm</b>	465,0
<b>G??boko?? w mm</b>	435,0
<b>Waga w kg</b>	32
<b>Warunki dostawy</b>	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



## Wi?cej zdj??

