

2-s?upkowa wolnostoj?ca skrzynka pocztowa ogrodzeniowa BASIC Plus 381XZ ST-R z dzwonkiem - RAL do wyboru | Kolor do wyboru | Powy?ej | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artyku?u 381XZ-2S-SP-O



Opis produktu

2-s?upkowa wolnostoj?ca skrzynka pocztowa BASIC Plus 381XZ ST-R z dzwonkiem do domofonu - RAL do wyboru - wyjmowana od ty?u

Wysokiej jako?ci ogrodzeniowa skrzynka pocztowa z dzwonkiem dla 2 os?b wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Udana kolekcja BASIC jako ogrodzeniowa skrzynka na listy. S?upek jest wk?adany od przodu, mieszka?cy mog? wyj?? s?upek od ty?u.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przem?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta wolnostoj?ca skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo solidny zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Panel boczny z wystaj?c? os?on? przeciwdeszczow? wykonan? ze stali nierdzewnej V2A zapewnia optymaln? ochron? przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo d?ug? ?ywotno??.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynier?w z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich system?w BASIC Plus.

- 2-słupkowa skrzynka ogrodzeniowa wolnostojąca wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecień.
- Klapka wrzutowa z dwiema gumowymi uszczelnieniami zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Poczta jest wkładana od przodu i wyjmowana od tyłu.
- Drzwi można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapką i uchwyt na pocztę.
- Obudowa boczna + osłona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL**
- Perforacja głośniowa z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna również w wersji bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 14,0 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy są wykonane z 42,4 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu rurowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0
Całkowita szerokość w mm	535,0
Głębokość w mm	100,0 + 24,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	26
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojąca / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Więcej zdjęć??





