

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - Clean Edition - Lateral - INDIVIDUAL | Prawo | Puszka natynkowa 100 mm do monta?u na ?cianie

Artikelnummer 592D-B-R-AP100



Produktbeschreibung

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - Clean Edition - Lateral - INDIVIDUAL

Wysokiej jako?ci podtynkowa lub natynkowa skrzynka na listy od Briefkasten Manufaktur. Przyci?ga wzrok w?ród skrzynek na listy. Wyra?ne linie i prosta konstrukcja charakteryzuj? t? designersk? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Z dodatkow? pojemno?ci? na bardzo du?e ilo?ci poczty.

Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren; wymiary zewn?trzne pojedynczej skrzynki: wysoko?? 550 mm; szeroko??: 600 mm; g??boko?? 100 mm.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?. Uwaga, brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- Z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.
- Opcjonalna wymienna tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej z napisem laserowym lub tabliczka znamionowa z pleksi.
- Krótkoskokowy przycisk dzwonkowy 8-12 V DC z pod?wietleniem pier?cienia LED (niebieskim, bia?ym, czerwonym lub zielonym). Pod?wietlenie przycisku dzwonkowego nie mo?e by? zasilane przez jednostk? steruj?c?. Musi by? ono pod??czone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie dost?pny jest przycisk ?wietlny z piktogramem.
- Mo?liwe przygotowanie (wbudowany g?o?nik nie wchodzi w sk?ad zestawu) do systemu interkomu.
- Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dost?pnych na rynku wbudowanych g?o?ników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w zakres dostawy) dla kamery.
- Opcjonalnie z numerem domu o polerowanym wygl?dzie (wysoko?? 67 mm), montowanym z przesuni?ciem lub numerem domu o wysoko?ci ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszcz?dnym o?wietleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, bia?y.
- Wymiary puszki podtynkowej lub natynkowej: wys. 510 mm x szer. 560 x g?. 100 | 150 mm. Puszka podtynkowa z otworami na przewody i punktami mocowania ze wszystkich stron. Puszka natynkowa do monta?u na ?cianie z tyln? perforacj?, puszka natynkowa do monta?u na ogrodzeniu bez perforacji (musi by? dostarczona przez klienta). UWAGA Panel przedni wystaje 2 cm dooko?a, nawet w przypadku puszek natynkowych.

Przygotowanie kamery lub stacji wywo?awczej

Zalecamy, aby instalacja elektryczna by?a zawsze wykonywana przez elektryka.

Oferujemy przygotowanie kamer i domofonów ró?nych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje ?adnych urz?dze? ko?cowych, a jedynie zapewnienie uchwytów ?rubowych, otworów i perforacji. Dzi?ki temu mo?na bezproblemowo zamontowa? urz?dzenie ko?cowe.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Seria	PROJEKTANT
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynek? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Abmessungen

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:	510,0 550,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:	560,0 600,0
Pojemno?? w litrach:	21,0 31,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm:	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm:	350,0
G??boko?? w mm:	100,0 150,0
Waga w kg:	32
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	W zale?no?ci od wielko?ci zamówienia dostawa b?dzie realizowana paczk? pocztow? lub przesy?k? wielkogabarytow?. Dostawy cz??ciowe s? mo?liwe w przypadku produktów demontowalnych (np. skrzynki pocztowe stoj?ce mog? by? wysy?ane osobno).

Weitere Bilder





