

2-s?upkowa wolnostoj?ca skrzynka pocztowa ogrodzeniowa BASIC Plus 381XZ ST-R z dzwonkiem - RAL do wyboru | Kolor do wyboru | Centrum | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artyku?u 381XZ-2S-SP-M



Opis produktu

2-s?upkowa wolnostoj?ca skrzynka pocztowa BASIC Plus 381XZ ST-R z dzwonkiem do domofonu - RAL do wyboru - wyjmowana od ty?u

Wysokiej jako?ci ogrodzeniowa skrzynka pocztowa z dzwonkiem dla 2 os?b wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Udana kolekcja BASIC jako ogrodzeniowa skrzynka na listy. S?upek jest wk?adany od przodu, mieszka?cy mog? wyj?? s?upek od ty?u.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta wolnostoj?ca skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Panel boczny z wystaj?c? os?on? przeciwdeszczow? wykonan? ze stali nierdzewnej V2A zapewnia optymaln? ochron? przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo d?ug? ?ywotno??.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynier?w z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich system?w BASIC Plus.

- **2-s?upkowa skrzynka ogrodzeniowa wolnostoj?ca wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, du?e litery równie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Poczta jest wk?adana od przodu i wyjmowana od ty?u.
- Drzwi mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapk? i uchwyt na poczt?.
- Obudowa boczna + os?ona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pna równie? w wersji bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwinkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 14,0 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy s? wykonane z 42,4 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu




Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0
Całkowita szerokość w mm	535,0
Głębokość w mm	100,0 + 24,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	26
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojąca / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Wi?cej zdj??



