

15 5x3 natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | Głębokość 100 mm | Instalacja akumulatora (bez dachu i paneli) | z 15 skrzynkami na listy

Numer artykułu 382A-7016-15-100



Opis produktu

15 5x3 natynkowa skrzynka na listy BASIC 382A AP - szary antracyt RAL 7016

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy na 15 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają wodę, zapewniają optymalną ochronę przed wodą, cięgnięciem gumowej krawędzi zapewniają ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- 15 natynkowy system skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod kłapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużymi ilościami przesyłek.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W??aciwo??ci produktu

Materia? bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Liczba pude?ek	z 15 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	330,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	355,0
Pojemno?? w litrach	12,0 17,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	990,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	1775,0
G??boko?? w mm	100,0 150,0
Waga w kg	66
Warunki dostawy	System jest dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo zdemontowany

Więcej zdjęć

