


System schowków na paczki 3er 1x3 ze stali nierdzewnej BASIC Plus 863X STL z schowkiem na paczki 440x370 - kolor do wyboru | Kolor do wyboru | z 3 paczkomatami

Numer artykułu 863X-STL-3-SF



Opis produktu

System skrytek pocztowych 1x3 ze stali nierdzewnej BASIC Plus 863X STL z komorą na paczkę 440x370 - kolor do wyboru

System skrytek pocztowych BASIC firmy Briefkasten Manufaktur to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce mieć możliwość bezpiecznego i wygodnego odbierania paczek o każdej porze dnia i nocy. Opracowany specjalnie do użytku w blokach mieszkalnych, firmach i instytucjach publicznych, system imponuje zaawansowaną technologią, wysokiej jakości wykonaniem i ponadczasowym, nowoczesnym designem. Dyskretny wygląd harmonijnie łączy się z szeroką gamą stylów architektonicznych i funkcjonalnie wzbogaca każdą istniejącą system skrzynek pocztowych.

Szczególne cechy tego systemu skrzynek na paczki jest mechaniczna blokada paczki z uchwytem w kształcie litery T, która umożliwia dostawę bez udziału doręczyciela. Doręczyciel umieszcza przesyłkę w otwartej komorze, zamyka drzwiczki jednym kliknięciem, a zamek blokuje się automatycznie. Tylko upoważniony użytkownik z odpowiednim kluczem może ponownie otworzyć komorę. Ten prosty, ale skuteczny mechanizm zapewnia maksymalne bezpieczeństwo - bez konieczności zasilania lub interfejsów cyfrowych. Inteligentny, bezpieczny i bezobsługowy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czystych zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czyste zamienne są bezpośrednio dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus. Dzięki systemowi skrzynek na paczki BASIC wybierasz trwałe, niezawodne i zorientowane na design rozwiązanie do odbioru paczek - w 100% wyprodukowane w Niemczech, w fabryce skrzynek na listy w Bad Salzungen.

- System przegródek na paczki wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na wybrany kolor.
- Przegródki na paczki o wymiarach 370x440x385 mm (WHT) wraz z zamkiem zatrzaskowym.
- Pojemność przedziału na paczki: 61 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 410 x 350 mm (WD).
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza na skrynkę na paczki i wymienna tabliczka znamionowa (typ 2).
- Dopasowane panele boczne ze zintegrowaną krawędzią przeciwdeszczową wystającą do przodu, płytą dachową z pionowymi listwami bocznymi wykonanymi z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo.
- Tylna ściana wykonana z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo. Niewidoczne mocowanie do montażu śrubowego.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedział paczkowy
Liczba pudełek	z 3 paczkomatami
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów



Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	440,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	61,0
Wysokość całkowita w mm	1362,0
Całkowita szerokość w mm	383,0
Głębokość w mm	385,0 z dachem przeciwdeszczowym 430,0
Waga w kg	40
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??



Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung



Paketentnahme



Zur Entnahme des Pakets öffnet der Empfänger das Schloss mit seinem Schlüssel.

