

2-człowiekowa wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 381X ST-R z dzwonkiem i schowkiem na gazety - RAL | Głębokość 150 mm | Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy

Numer artykułu 381X-2-SP-ZFG-150



Opis produktu

2-człowiekowy system wolnostojących skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 381X ST-R ze skrzynką dzwonek na domofon i schowkiem na gazety - RAL do wyboru

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy dla 2 stron - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta wolnostojąca skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz zapewnia optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują tę wolnostojącą skrzynkę na listy. Panel boczny z wystającą osłoną przeciwdeszczową wykonaną ze stali nierdzewnej V2A zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, prostym montażu człowiekami zamiennymi i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Człowiekami zamienne są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **2-słupkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapka wrzutowa z dwiema gumowymi uszczelnkami zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- Schowek na gazety z drzwiczkami i zamkiem zatrzaskowym, malowany proszkowo w kolorze RAL. Laserowy napis "ZEITUNG" w kontrastowym kolorze. Wymiary: 355x165x100 mm.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapką i uchwyt na pocztę.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- Wraz z bocznymi obudowami + osłonami przeciwdeszczowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A, malowanymi proszkowo na kolor RAL.
- **Skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL o strukturze matowej.**
- Perforacja głosiowa z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głosiownik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głosiowników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okręgi przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej, maks. wydajność przebiegania: 5 A przy 250 V AC, IP 65 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 10,4 mm (z boku). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy są wykonane z 42,4 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu w rurę lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu



Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	Stojak na gazety, Wzrostnik światła, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudeka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudeka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	595,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Wysokość cakowita w mm	1200,0 1500,0
Cakowita szerokość w mm	535,0
Głbokoo w mm	100,0 150,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Więcej zdjęć

