

2 x 1 skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC 381 ST-R z dzwonkiem i schowkiem na gazety | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 381-VA-2-SP-ZF



Opis produktu

2-słupkowa, wolnostojąca skrzynka na listy Design BASIC 381-VA-ZF z dzwonkiem, domofonem i tubą na gazety

Nowoczesna 2-słupkowa wolnostojąca skrzynka na listy wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w całości z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z podwójnym krawędziowym gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzujący wolnostojącą skrzynkę na listy ze stali nierdzewnej.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

- **2-słupkowa skrzynka na listy wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duży literowy również pasuje tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z gumowymi zderzakami pochłaniającymi hałas zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapy i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Przegródki na gazety, otwierane z obu stron, wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane. Wymiary: 355x100x100 mm.
- Zawiera dopasowaną osłonę przeciwdeszczową dla optymalnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.
- **Dzwonek interkomu wykonany z polerowanej stali nierdzewnej V2A**
- Otwór na głośnik z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- 2x okrągły przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy są wykonane z 42,4 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu w rurkowym lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest zamknięta, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Stojak na gazety, Włącznik światła, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	960,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 + 70,0 Dołączony dach przeciwdeszczowy
Całkowita szerokość w mm	535,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	28
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Wi?cej zdj??



