


2-człowy system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-9016 natynkowy z dzwonkiem - biały RAL 9016 | RAL 9016 biały drogowy matowy o drobnej strukturze | Powyżej | z 2 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385A-9016-2-SP



Opis produktu

2-człowy system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-9016 AP z dzwonkiem - biały RAL 9016

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy dla 2 osób wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy są wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się ciche przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłap wrzutową z gumową krawędzią, solidną wymienną tabliczką znamionową i wytrzymałym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **2-słupkowy system natynkowych skrzynek na listy w całości malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane z ocynkowanej stali, malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016 o delikatnej strukturze matowej, spełniają wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje równie tutaj bez zagniecia.
- Kłapy wrzutowe z dwiema gumowymi krawędziami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod kłapką dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i osłoną przeciwdeszczową o solidnej konstrukcji.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową zawierającą materiały mocujące (ruby + kołki rozporowe).
- **Człony dzwonek domofonu wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Ochrona przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.

Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta, a kłapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.



Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Wzmacniacz głośnika, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 biały drogowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??



