

1-wrzutowa skrzynka na listy Design BASIC 385-VA ST-R z dzwonkiem - stal nierdzewna V2A, polerowana | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana | z 1 skrzynką na listy

Numer artykułu 385-VA-1-SP



Opis produktu

Podłogowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2 A polerowanej z dzwonkiem domofonowym - Design BASIC 385-VA-SP

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy i elementy stojaka wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Wysokiej jakości wykonanie i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapa wrzutowa z gumowym krawędziem, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzują tę wolnostojącą skrzynkę na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

- **Podłogowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2 A, polerowana**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwukierunkowym gumowym wargą zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod kłapką.
- Opcjonalnie dostępna z dopasowanymi panelami bocznymi + osłona przeciwdeszczowa wykonana z polerowanej stali nierdzewnej V2A.
- Elementy podstawy wykonane są z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu w rurkowym lub osadzenia w betonie.
- **Człony dzwonek interkomu wykonana ze stali nierdzewnej V2A, polerowana**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Ochrona przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą?

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu




Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Wyciecznik wiatra, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	16
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Więcej zdjęć??



