

2-s?upkowa skrzynka na listy Design BASIC Plus 380X ST-T z dzwonkiem - RAL do wyboru | G??boko?? 150 mm | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artyku?u 380X-P-2-SP-150



Opis produktu

2-s?upkowa skrzynka na listy BASIC Plus 380X ST-T z dzwonkiem - RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci wolnostoj?ca skrzynka na listy na 2 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane s? z aluminium, malowane proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A i aluminium. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **2-s?upkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, du?e litery równie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- Wraz z boczn? obudow? + os?on? przeciwdeszczow? wykonan? ze stali nierdzewnej V2A, malowan? proszkowo na kolor RAL.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pna równie? w wersji bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy stojaka s? wykonane z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor RAL, do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostojący
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1600,0
Całkowita szerokość w mm	435,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	30
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??

